

Górno, dn. 02.01.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
z dnia 02.01.2020 r. w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu oraz artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie (ST/DZP/24/2019).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

I. CZĘŚĆ NR 1 :

Część 1, poz. 43

Czy zamawiający wydzieli poz.43 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiającego:

Tak zgodnie ze zmianą treść siwz z dnia 03.01.2020 r.

Część 1, poz. 43

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 9

Prosimy o podanie modelu ssaka do którego należy zaoferować filtr.

Odp. Zamawiającego:

Askir 30.

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje igieł do portów Hubera ?

Odp. Zamawiającego:

Tak, zgodnie ze zmianą treści SWIZ z dnia 03.01.2020 r.

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatów do przygotowania i pobierania leków z butelek, fiolek typu Mini-Spike bez zastawki, ze szczelną zatyczką zabezpieczającą łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kolec barwny kod produktu – zielony?

Znak sprawy: ST/DZP/24/2019

Odp. Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 20-21

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule były wykonane również z materiału FEP (z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym) jak w pozycji 19?

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ. W poz. 20 i 21 Zamawiający dopuszcza opisane przez Wykonawcę kaniule.

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 105 ml/min?

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianą treści SWIZ z dnia 03.01.2020 r.

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 64 ml/min?

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianą treści SWIZ z dnia 03.01.2020 r.

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 38 ml/min?

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianą treści SWIZ z dnia 03.01.2020 r.

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 37

W związku z zaprzestaniem produkcji pasty EC2, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą czy dopuści zamiennik pod nazwą pasta klejąco-przewodząca SAC2 tubka 100g ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pastę klejąco-przewodząca SAC2 tubka 100g zgodnie ze zmianą treści SWIZ z dnia 03.01.2020 r.

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 87

Prosimy o informację jakiej wielkości opakowanie nebulizatorów należy wycenić?

Odp. Zamawiającego:

Opakowanie jednostkowe 1 szt. (1 opakowanie = 1 szt.)

Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 88

Prosimy o informację jakiej wielkości opakowanie łączników należy wycenić?

Odp. Zamawiającego:

Opakowanie jednostkowe 1 szt. (1 opakowanie = 1 szt.)

II. CZĘŚĆ NR 2:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 29 i 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w postaci sterylnego rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki

III. CZĘŚĆ NR 3

Część nr 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

a) rękawice nitrylowe do badań diagnostycznych, grubość na palcach 0,1 +/- 0,01 mm, powierzchnia gładka z teksturą na końcach palców, chlorowane/polimeryzowane, AQL 1.5, zgodne z normą EN 455 potwierdzona przez producenta, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420), badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, rozmiary XS-L;

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

b) pakowanych a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zadania 3 poz. 1

Ad. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,12 mm

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Ad. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia zgodności z normą EN 455 przez jednostkę notyfikowaną. Rękawice w tej pozycji są rękawicami diagnostycznymi niesterylnymi należącymi do klasy I wyrobów medycznych. Dla tej grupy produktów żaden z obowiązujących przepisów prawa nie nakłada na producentów rękawic medycznych obowiązku podlegania kontroli i nadzorowi jednostki notyfikowanej nad zgodnością z normą EN 455-1,2,3.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Ad. 3 W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE oraz ustaleniem okresu przejściowego, w czasie którego nie można utrudniać udostępniania na rynku produktów objętych zakresem stosowania dyrektywy 89/686/EWG prosimy o doprecyzowanie i zgodę za zaoferowanie rękawic spełniających normy 374 1 (z wył. pkt 5.3.2.), 2, 3 lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN 16523-1 z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu informacji na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji – etanolu i izaopropanolu i dopuszczenie rękawic posiadających badania na preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholu zgodnie z normą EN 16523-1. Wyniki potwierdzone raportem z badania wykonanym w niezależnym laboratorium badawczym.

Odp. Zamawiającego:

Znak sprawy: ST/DZP/24/2019

moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt zawiera 2g lidokainy i 0,25g chlorhexydyiny / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g) w pozycji 29 i o pojemności 11ml (11g) w pozycji 30?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości i z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

Część 2, poz. 21

Czy zamawiający dopuści wycenę za poj. 150 ml, z przeliczeniem i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Część 2, poz. 23, poz. 27

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opakowania papier-folia.

Część 2, poz. 29-30

Czy zamawiający wydzieli poz.29-30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiającego:

Tak zgodnie ze zmianą treści siwz z dnia 03.01.2020 r.

Pytanie - dotyczy zadania nr 2 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do preparatów cytologicznych o pojemności 150 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej tj. 3 szt.?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza i jednocześnie informuje, że należy dokonać przeliczenia z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę jeżeli nie można uzyskać dokładnej ilości żądanej przez Zamawiającego.

Pytanie - dotyczy zadania nr 2 poz. 26

Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu w postaci tarczy (możliwość obsługi 1 ręką) w zakresie od 0 do minimum 300 ml/h, posiadającym bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w poz. 26 opisanego rozwiązania.

Pytanie - dotyczy zadania nr 2 poz. 28

Prosimy o informację jakiej wielkości opakowanie przedłużaczy należy wycenić?

Odp. Zamawiającego:

Opakowanie jednostkowe 1 szt. (1 opakowanie = 1 szt.)

Znak sprawy: ST/DZP/24/2019

Zgodnie z SIWZ.

Ad. 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zadania 3 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w opisie powyższej pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej i czy miał na myśli poziom AQL – nie większy niż 1.5. Niższy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

Odp. Zamawiającego:

TAK, doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający miał na myśli poziom AQL nie większy niż 1,5 zgodnie ze zmianą treści SWIZ z dnia 03.01.2020 r.

V. CZĘŚĆ NR 5

Dotyczy: pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści próbówki o wymiarach 12x92mm i pakowane po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści próbówki pakowane po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Podczas przeliczenia należy kierować się zasadą zaokrąglania do pełnych opakowań w górę, jeżeli nie można uzyskać ilości żądanej przez Zamawiającego.

Dotyczy: pakiet 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści próbówki o pojemności całkowitej 5ml a użytkowej 4ml i o wymiarach 12x75mm i pakowane po 500szt. z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: pakiet 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści korki bez uchwytu i pakowane po 500szt. z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: pakiet 5 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 150szt. z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości? Reszta parametrów bez zmian.

Znak sprawy: ST/DZP/24/2019

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Podczas przeliczenia należy kierować się zasadą zaokrąglania do pełnych opakowań w górę, jeżeli nie można uzyskać ilości żądanej przez Zamawiającego.

Dotyczy: pakiet 5 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści próbki pakowane po 25szt. z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Podczas przeliczenia należy kierować się zasadą zaokrąglania do pełnych opakowań w górę, jeżeli nie można uzyskać ilości żądanej przez Zamawiającego.

Dotyczy: pakiet 5 poz. 23

Czy Zamawiający miał na myśli statywy do probówek z pozycji 22?

Odp. Zamawiającego:

Tak zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 03.01.2020 r.

Dotyczy: pakiet 5 poz. 38

Czy Zamawiający może dokładniej określić, czego oczekuje w tej pozycji?

Odp. Zamawiającego:

Jak w opisie siwz.

Dotyczy: pakiet 5 poz. 44,45

Czy Zamawiający dopuści połączenie tych dwóch pozycji w jedną, a zamiast korków – nakrętki z uszczelką? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: pakiet 5 poz. 15, 41, 42, 43

Prośba o wyłączenie z pakietu i utworzenie z nich nowego.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

VI. DOTYCZY TREŚCI OGÓLNEJ SIWZ

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Nasza prośbę uzasadniamy faktem, iż obecny termin złożenia oferty przypada na sezon świąteczno-noworoczny w którym wielu pracowników planuje urlopy i w związku z tym, Wykonawcy nie są w stanie przygotować wszystkich ofert na czas. Dodatkowo w tym okresie mamy do czynienia z wydłużonym czasem dostawy i odbioru przesyłek kurierskich – a zatem z utrudnieniem w dostarczeniu oferty przetargowej. Wnosimy zatem o zrozumienie i przedłużenie terminu złożenia oferty, celem właściwego jej opracowania, nie krócej niż do dnia 09.01.2020 r.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający w związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianami siwz informuje, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 13.01.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów **DYREKTOR**
Opieki Zdrowotnej "SANATORIUM"
im. Jana Pawła II w Górnemgr. inż. Elżbieta Turczyńska
36-051 Górnem, ul. Rzeszowska 5
tel. 17 771 53 00 fax 17 772 89 68
NIP 814-00-02-902, REGON 000291747(G)