**Załącznik nr 10 do SIWZ 26/2015/N/Górno****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”
im. Jana Pawła II w Górnem

Adres: ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno

NIP: 814-00-02-902

REGON: 000291747

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Liczba
Pracownicy ogółem (dane na 01.2015 r.)	226
Lekarze ogółem	23
Pielęgniarki ogółem	83
Liczba personelu pozostałego- administracyjnego	22
Liczba personelu- inny medyczny	98
Liczba łóżek	245

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:


Zarówno lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie są zobowiązani do pełnienia dyżurów na terenie całego zakładu.

**OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
(DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)**


		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych		
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie	X	
	wybiórczo	-	
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)	-	

SUPRA BROKERS Sp. z o.o.

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455,
e-mail: centrala@suprabrokers.pl NIP: 8992523230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl



		gronkowca	-	
		innych	-	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne			
		wszystkie	X	
		krwiopochodne	-	
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię			
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze			
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji			
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:			
		wskaźniki fizyczne	X	
		wydruk komputerowy		X
		testy Bowie-Dicka		X
		testy paskowe	X	
		testy zintegrowane		X
		testy biologiczne	X	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji			
10	Inne opakowania używane do sterylizacji			
		puszki kontenerowe		X
		rękawy papierowo – foliowe		x
		inne		X
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:			
		dozownikach	X	
		kostkach		X
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach			
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		X
		systematycznie	X	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania			
		mycia i dezynfekcji rąk	X	
		w czasie pobierania krwi	X	
		przy wykonywaniu iniekcji	X	
		podczas dezynfekcji	X	
		podczas sterylizacji	X	
		ze sprzętem endoskopowym	X	
		z zużytym sprzętem jednorazowym	X	
		ze skażonym mat. biologicznym	X	
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane			



16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie	X	
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów		
		półautomatyczną	
		automatyczną	X
		sterylizator	
18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)	X	


Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Zespoły wyjazdowe (2)
Apteka szpitalna
Transport chorych

Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Wynajem pomieszczeń

Podmiot leczniczy :
przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne

Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy
Certyfikat ISO 9001
Inne: HCCP

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC




W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:

- określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia,
- podejmowania prób wycofania roszczenia,
- postępowania w celu doprowadzenia do ugody.

II. UBEZPIECZENIA MIENIA

OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE	TAK	NIE
gaśnice	X	
hydranty wewnętrzne	X	
hydranty zewnętrzne	X	
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – gazowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe		X
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru	X	
stały dozór	X	
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI	TAK	NIE
Minimalne odległości między budynkami	10-50..... m	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	X	
Posesja jest oświetlona	X	
Konstrukcja budynków:		
materiały palne	X	
materiały niepalne	X	
materiały mieszane	X	
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.		x
Ściany działowe wykonane są z:		
materiałów palnych	X	
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych	X	
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów:		
materiałów palnych	X	




materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych	X	
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową	X	
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń	X	
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:		
ogrzewanie wodne	X	
ogrzewanie wodno-parowe		X
ogrzewanie elektryczne	X	

OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	TAK	NIE
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej	2..... km	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej	10..... min	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku	X	
Oznakowane są:		
drogi pożarowe	X	
drogi i wyjścia ewakuacyjne	X	
lokalizacje sprzętu ppoż.	X	
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami	X	
Istnieje regulamin ppoż.	X	
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej	X	
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.		X
Istnieje zakładowa straż pożarna		X
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej		X
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego	X	
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą	X	
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp	X	
Źródła dostarczenia wody	Studnia głębinowa, gminna sieć wodociągowa.	

INFORMACJE DODATKOWE

SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455,
e-mail: centrala@suprabrokers.pl NIP: 8992523230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl



Wskazane w zapytaniu ofertowym lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

Na terenie wymienionych w zapytaniu ofertowym lokalizacji począwszy od 1997r. nie wystąpiła powódź.

W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane –zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty).

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)


Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce zwolnione.



Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych uwzględniając podatek VAT.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

Stosowane zabezpieczenia
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem- DSR monitoring

Sposób przechowywania wartości pieniężnych
Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża

Transport gotówki

Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 1 raz w miesiącu

Rodzaj używanego środka transportu: samochód zakładowy

Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: -

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)

SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)

Brak szkód


UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)

WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

Brak szkód

UBEZPIECZENIA MIENIA

WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH



2009 r. – 1 szkoda, wypłacone odszkodowanie 6 533 zł. Na skutek pęknięcia instalacji ciepłej wody nastąpiło zalanie pokoju administracyjnego.

2010 r. – 1 szkoda, wypłacone odszkodowanie 2 606 zł. W wyniku uszkodzenia rynien doszło do zalania kilku pomieszczeń w budynku sanatorium.

2010 r. – 1 szkoda, wypłacone odszkodowanie 1 883 zł. W wyniku samoczynnego zapalenia się lampy świetlówki 2x36W na suficie, opalenie sufitu i ścian w wiatrołapie, zabrudzenie sufitu i ścian.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

**WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH**

Brak szkód