

ST/DZP/20/2016

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio

36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO** dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio.

w ramach projektu:

„Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnio wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Zatwierdzam:

Dyrektor mgr inż. Elżbieta Burzyńska

Górno 2016-11-02

ST/DZP/20/2016

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnym, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, REGON: 000291747 NIP: 814-00-02-902, tel. (017) 77-28-895, 77-28-896, 77-28-933, fax (017) 77-28-968, email: zamowienia@gorno.eu, <http://www.gorno.eu>, godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:25 do 15:00.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu ambulansu transportowego z zabudową na bazie furgonu o parametrach i wymaganiach technicznych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnym wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego.

3.3. Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją przez następujący okres czasu:

- min. 144 miesiące na nadwozie (perforację blach),
- min. 36 miesięcy gwarancja mechaniczna,
- min. 36 miesięcy na powłoki lakiernicze,
- min. 24 miesiące na zabudowę przedziału medycznego,
- min. 24 miesiące na nosze.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

3.5. **Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):** 34114121-3 Karetki.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: **maksymalnie do 31 grudnia 2016 r.**

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku.

6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

ST/DZP/20/2016

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.3.

6.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** stanowiące potwierdzenie, **że Wykonawca nie podlega wykluczeniu**. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

7.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

7.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.4 W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a) Wypełniony formularz wymagań technicznych – Załącznik nr 3 do SIWZ (specyfikacja techniczna oferowanego ambulansu drogowego) – szczegółowy opis techniczny konkretnego zaoferowanego pojazdu oraz jego zabudowy wraz ze wskazaniem nazwy producenta, nazwy handlowej, roku produkcji, z podaniem parametrów oferowanych.

b) Świadectwo homologacji na pojazd bazowy.

c) Całopojazdowa homologacja typu WE pojazdu skompletowanego zgodnie z dyrektywą ramową 2007/46/WE. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu potwierdzenia zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu (nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji).

ST/DZP/20/2016

d) Potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującej normy PN EN 1789) lub Certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 na oferowany ambulans - wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą

8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wykazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA).

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Oświadczenia o których mowa w pkt 7 ppkt 7.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

3) Oświadczenia, o których mowa w pkt 7 ppkt 7.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

9.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

10. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

10.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (DZ.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 10.3. – 10.6. SIWZ.

10.2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

W sprawach przedmiotu zamówienia – Stanisław Zagaja

oraz procedury – Tomasz Dobosz.

e-mail: zamówienia@gorno.eu

10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.

ST/DZP/20/2016

10.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej

10.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące Podwykonawców należy złożyć w oryginale.

10.7 Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą Pzp) będą udostępniane na stronie internetowej <http://przetargi.gorno.eu>

10.8. Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia o których mowa powyżej w pkt 10.9 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

10.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

13.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

13.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

13.3. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrystej kopercie (opakowaniu) opieczetowanej pieczętką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Oferta w przetargu na DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO.

Znak postępowania **ST/DZP/20/2016**

Nie otwierać przed dniem **14.11.2016 r. godz. 10:30**

13.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

13.5. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.

13.6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

13.8. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ST/DZP/20/2016

13.9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

13.10. Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać następujące elementy:

1) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.

2) Prawidłowo wypełnione: **Formularz oferty** (załącznik nr 1 do SIWZ), **Formularz cenowy** (załączniki 2 do SIWZ) wraz z **Formularzem wymagań technicznych** (załączniki 3 do SIWZ).

3) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1 i 7.4 SIWZ

4) (jeżeli jest konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawcy występują wspólnie.

13.11. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do niniejszej siwz.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, Pawilon nr 5 - Sekretariat do dnia **14.11.2016 r. do godz. 10:00.**

14.2 Oferta złożona po terminie określonym w pkt 14.1. zostanie zwrócona zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

ZMIANA I COFNIĘCIE OFERTY

14.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

14.4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana” lub „wycofanie”.

14.5. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 14.3. i 14.4.

OTWARCIE OFERT

14.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **14.11.2016 r. o godz. 10:30** w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, Pawilon nr 5, Sala konferencyjna.

14.7. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z punktem 14.3. i 14.4. nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

15.1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

15.2. Cena oferty może być tylko jedna. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

15.3. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

ST/DZP/20/2016

15.4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do zamawiającego. Cenę oferty podaje się w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.5. Cena musi być wyrażona w PLN (złoty polski). Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.

15.6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór spowoduje powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca informuje o tym Zamawiającego, składając wraz z ofertą informację zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16. Opis kryteriów wyboru ofert i ich znaczenie

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	60%
2.	Ocena techniczna	16%
3	Okres gwarancji	24%

16.1. Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny (C)

C min

C = ----- x 100 punktów x 60%

Co

gdzie:

C min - cena najniższa,

Co - cena oferty ocenianej.

16.2. Wartość punktowa w kryterium: „Ocena techniczna” (PT).

Liczba punktów w kryterium „Ocena techniczna” wyliczona zostanie wg wzoru:

PTb

PT = ----- x 100 punktów x 16%

PTm

gdzie:

PT – parametry techniczne

PTb – Suma punktów oferty badanej (wg. Punktacji określonej w Załączniku Nr 3 do SIWZ)

PTm – maksymalna ilość punktów: 38 pkt

ST/DZP/20/2016

16.3. Okres gwarancji.

W tym kryterium będzie oceniana gwarancja udzielona na; , gwarancja mechaniczna na podzespoły mechaniczne i elektroniczne, na powłoki lakiernicze oraz na (perforację blach), poprzez zsumowanie przyznanych punktów za daną gwarancję, wg poniższej punktacji;

- **Minimalny okres udzielonej gwarancji na podzespoły mechaniczne i elektroniczne wynosi 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru. Im dłuższy okres gwarancji tym wyższa ilość punktów, tj.**
3 lata – 0 pkt.
4 lata – 5 pkt.
5 lat – 10 pkt.
- **Minimalny okres udzielonej gwarancji na powłoki lakiernicze wynosi 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru. Im dłuższy okres gwarancji tym wyższa ilość punktów, tj.**
3 lata – 0 pkt.
4 lata – 5 pkt.
5 lat – 10 pkt.
- **Minimalny okres udzielonej gwarancji na (perforację blach) wynosi 144 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. Im dłuższy okres gwarancji tym wyższa ilość punktów, tj.**
144 miesiące – 0 pkt.
156 miesiące – 3 pkt.
168 miesiące – 5 pkt.

Wartość punktowa okres gwarancji jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa okresu gwarancji (G)

$$G = \frac{Gb}{Gm} \times 100 \text{ punktów} \times 24\%$$

Gm

gdzie:

G – wartość punktowa w kryterium gwarancja,

Gb – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty,

Gm – maksymalna ilość punktów: 25 pkt

16.4. Łączna punktacja = C + PT + G

Wyniki wyliczeń zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku

ST/DZP/20/2016

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE, POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

17.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ.

17.2 Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

17.3. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - WZÓR UMOWY

19.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:

a) gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto.

19.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

1) terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o czas występowania okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy;

2) zmian organizacyjnych lub w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia;

3) w przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy;

4) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;

5) zmian mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami;

6) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego;

7) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

8) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,

9) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu.

ST/DZP/20/2016

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

20.1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

20.2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy (Art. 179 - 198g) Pzp.

21. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Formularz wymagań technicznych – Załącznik nr 3

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 4

5. Wzory oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej oraz składanego na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenia dotyczącego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik nr 5.

5. Projekt umowy - załącznik nr 6.

ST/DZP/20/2016

FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1)

I. Nazwa Wykonawcy:

.....
Adres (siedziba) Wykonawcy:
.....
.....

Telefon: Faks:
.....

e-mail:.....@.....

W przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, wskazać ustanowionego pełnomocnika oraz podać jego dane teleadresowe.

O F E R T A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio

II. Przedmiot oferty:

Nazwa zamówienia: **DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO**

Oferuję wykonanie w/w zamówienia za:

Cenę nettozł (słownie:.....zł)

podatek VATzł (słownie:.....zł)

Cenę brutto:.....zł (słownie:.....zł)

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do dnia

..... (podać datę w formacie: Dzień/Miesiąc/Rok)

III. Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom¹⁾:

.....
.....

Pozostałe części zamówienia zamierzam wykonać siłami własnymi.

ST/DZP/20/2016

IV. OŚWIDCZENIA WYKONAWCY

Oświadczam(y), że Wykonawca:

1. Oferuje asortyment posiadający odpowiednie dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu w RP, które niezwłocznie przedłoży na każde żądanie Zamawiającego.
2. Uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert,
3. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą towaru do magazynu zamawiającego.
4. Zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń i przyjmuje warunki w nich zawarte.
5. W przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
6. Ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie całości zamówienia.

V. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą:

Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty:

.....
.....

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.

.....
(podpis Wykonawcy)

¹⁾Wypełnić jeżeli dotyczy.

ST/DZP/20/2016

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Dostawa Ambulansu Transportowego

.....
pieczęć (nazwa) Wykonawcy

LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Model/typ	Producent
1	Dostawa Ambulansu Transportowego	szt.	1							

..... dnia:

Miejscowość

.....

Podpis Wykonawcy

ST/DZP/20/2016

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Formularz wymagań technicznych

.....

(Pieczęć nazwa Wykonawcy)

Ambulans Transportowy z noszami

Marka i model, typ oferowanego ambulansu (zgodnie ze świadectwem homologacji)

.....

Rok produkcji

	Ambulans Transportowy typu Furgon	Warunek graniczny i parametry wymagane	Parametry oferowane dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. Podać, opisać: TAK/NIE
I	Napęd		
1	Silnik o pojemności nie mniejszej niż 1950cm ³ i nie większej niż 2200cm ³	TAK	
2	Silnik o mocy minimum 160 KM	TAK	
3	Moment obrotowy min. 360 Nm - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu	TAK określić min. 360 Nm – 0 pkt min. 380 Nm – 3 pkt min. 400 Nm – 5 pkt	
4	Napęd przedni lub tylny lub 4 x 4	TAK	
5	Skrzynia biegów manualna. Liczba biegów minimum 6 + 1 wsteczny	TAK	
6	Silnik czterocylindrowy z zapłonem samoczynnym turbodoładowany z normą emisji spalin minimum Euro 6 lub Euro VI.	TAK	
II	Wymiary przedziału medycznego		
7	Długość minimalna przedziału medycznego 3000 mm.	TAK	
8	Szerokość minimalna przedziału medycznego 1700 mm	TAK	
9	Wysokość minimalna przedziału medycznego 1800 mm	TAK	
10	DMC do 3,5 t	TAK	

ST/DZP/20/2016

III	Wypożażenie		
11	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem (2 kluczyki z pilotem) z alarmem	TAK	
12	Elektrycznie sterowane szyby przednie w kabinie	TAK	
13	Fotel kierowcy z pełną regulacją; regulacją wysokości, regulacją wzdłużną, regulacją oparcia	TAK	
14	Kierownica z regulacją wysokości w dwóch płaszczyznach	TAK	
15	Korek wlewu paliwa zamykany	TAK	
16	Wspomaganie układu kierowniczego	TAK	
17	Zagłówki z regulacją wysokości przy fotelach w kabinie	TAK	
18	Pojedyncze siedzenie dla pasażera w kabinie	TAK	
19	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera + napinacze pasów bezpieczeństwa	TAK	
20	Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera	TAK	
21	Poduszki powietrzne kurtynowe dla kierowcy i pasażera - parametr dodatkowo punktowany	TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
22	Światła przeciwmgielne	TAK	
23	System podtrzymujący koło zapasowe	TAK	
24	Pełnowymiarowe koło zapasowe	TAK	
25	Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane	TAK	
26	Instalacja do radia, antena ze wzmacniaczem wraz z głośnikami w kabinie i w przedziale medycznym	TAK	
27	Radio-odtwarzacz CD	TAK	
28	Kabina kierowcy ma być wyposażona m.in. w panel sterujący; - sterowanie układem klimatyzacji i ogrzewania - sterowanie sygnalizacją dźwiękową, - sterowanie systemem dogrzewania silnika na postoju, - sterowanie światłem roboczym	TAK	
29	Półka pod sufitem nad przednią szybą	TAK	
30	Pomocnicze zależne od silnika ogrzewanie elektryczne (12V) współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury - parametr dodatkowo punktowany	TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	

ST/DZP/20/2016

31	Koła minimum 16" felgi stalowe opony letnie komplet 4 szt zamontowane	TAK	
32	Koła minimum 16" felgi stalowe opony zimowe komplet 4 szt (dodatkowo)	TAK	
33	Otwierany szyber-dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350mm x 500mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach 900mm x 600mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę.	TAK	
34	Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Wzmocnione zawieszenie przednie i tylne.	TAK	
35	Stopień wejściowy tylny do przedziału medycznego zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową	TAK	
36	Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej.	TAK	
37	Pojazd zabezpieczony antykorozyjnie ,	TAK	
38	System regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu zwiększenia wydajności pracy układu klimatyzacji lub doładowania akumulatorów - parametr dodatkowo punktowany	TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
39	Hamulce tarczowe przód i tył, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych	TAK	
40	Elektroniczny korektor siły hamowania	TAK	
41	Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wyposażony w system ABS lub równoważny	TAK	
42	System stabilizacji toru jazdy typu ESP lub równoważny	TAK	
43	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR.	TAK	
44	Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane z otwieraną szybą. System elektryczny wspomagający zamykanie drzwi - parametr dodatkowo punktowany	TAK/NIE system elektr; TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
45	Drzwi boczne lewe, bez szyby, przesuwane. System elektryczny wspomagający zamykanie drzwi - parametr dodatkowo punktowany	TAK/NIE system elektr; TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
46	Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi	TAK	

ST/DZP/20/2016

47	Układ wydechowy umiejscowiony tak aby zapobiegał przedostawaniu się do przedziału medycznego	TAK	
48	Wzmocniony alternator obsługujący wszystkie odbiorniki energii elektrycznej i jednoczesnym ładowaniem akumulatorów.	TAK	
49	Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana energią 230 V)	TAK	
50	Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności minimum 180Ah do zasilania wszystkich odbiorników energii el. Pojemność akumulatorów jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum.	TAK 180A – 0 pkt min. 200A – 2 pkt min. 220A – 3 pkt	
51	Akumulator zasilający przedział medyczny z przełącznikiem rozłączającym.	TAK	
52	Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230 V.	TAK	
53	Gwarancja na nadwozie (perforację blach) minimum 144 miesiące	TAK	
54	Gwarancja mechaniczna minimum 36 miesięcy,	TAK	
55	Gwarancja na powłoki lakiernicze minimum 36 miesięcy	TAK	
56	Fabrycznie nowy - rok produkcji 2016	TAK	
57	Nawigacja satelitarna z minimum mapą Polski.	TAK	
58	Trójkąt ostrzegawczy, kpl kluczy z podnośnikiem, apteczka pojazdu, gaśnica	TAK	

IV	Zabudowa AMBULANSU TRANSPORTOWEGO TYPU A2 zgodnie z PN-EN 1789 na bazie furgonu – wymagane parametry	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	NADWOZIE		
	a) częściowe przeszklenie przedziału medycznego, Wszystkie szyby nadwozia do wysokości 2/3 pokryte folią półprzeźroczystą, b) kolor nadwozia biały lub żółty, c) Nadwozie przystosowane do przewozu 5 osób w pozycji siedzącej oraz 1 w pozycji leżącej na noszach. d) Stopień wejściowy boczny prawy do przedziału medycznego zewnętrzny automatycznie chowany i wysuwany przy zamykaniu/otwieraniu drzwi przesuwanych pokryty wykładziną antypoślizgową	TAK	

ST/DZP/20/2016

	lub zewnętrzny stopień przy drzwiach bocznych prawych chowany do wnętrza ambulansu na stopniu wewnętrznym. e) Drzwi tylne dwudzielne, przeszklone o wys. min. 170 cm otwierane pod kątem minimum 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi. f) Z izolacją termiczną i akustyczną obejmująca ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym g) zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwany wyposażony m.in. w ; - 2 szt butli tlenowych 10 l, - mocowanie torby opatrunkowej, - mocowanie lodówki do transportu krwi lub leków, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - wyposażenie techniczne, - mocowanie krzesła kardiologicznego z systemem płozowym,		
2	OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA		
	a) nagrzewnica włączona w obieg cieczy chłodzącej silnika z wylotami ciepłego powietrza w przedziale medycznym, z regulacją temperatury termostatem o mocy min. 5kW, umożliwiającą ogrzewanie przedziału medycznego. b) wentylacja nawiewno – wywiewna mechaniczna, c) termowentylator zasilany z sieci 230V po podłączeniu do sieci zewnętrznej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, i przeciwporażeniowym z termostatem min. Moc grzewcza 2000W, d) Klimatyzacja dwu-parownikowa, oddzielna dla kabiny i przedziału medycznego, W przedziale medycznym automatycznie sterowana, e) Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury wyposażony w termostat, o mocy min. 5.0 kW.	TAK	
3	INSTALACJA ELEKTRYCZNA		

ST/DZP/20/2016

	a) instalacja 230V, dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, posiadające zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu i zabezpieczenie różnicowo-prądowe; b) układ prostowniczy automatycznie doładowujący na postoju zespół akumulatorów przy podłączeniu 230V, c) układ spinający pozwalający na ładowanie akumulatora dodatkowego w czasie jazdy, d) Minimum 3 gniazda 12V poboru prądu, umiejscowione w przedziale medycznym, f) przewody elektryczne, złącza i gniazda o odpowiedniej grubości z zapasem zabezpieczającym przed przegrzaniem i odpowiednio izolowane oraz zabezpieczone przed skutkami wibracji, zanieczyszczenia oraz zalania,	TAK	
4	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO		
	Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż; - światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania, - oświetlenie punktowe halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami min. 2 szt.,	TAK	
5	SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA		
	urządzenie nagłaśniające z możliwością podawania komunikatów głosem z głośnikiem min. 100W w przedniej części pojazdu ,	TAK	
6	OZNAKOWANIE POJAZDU		
	a) belka LED ze światłem w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu	TAK	
	b) Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego	TAK	
	c) Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi	TAK	
	d) Dwie lampy LED koloru niebieskiego na wysokości pasa przedniego	TAK	

ST/DZP/20/2016

	e) Minimum 2 reflektory Led zewnętrzne w tylnej części ścian bocznych do oświetlenia miejsca akcji	TAK	
	f) Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r.; - napis „AMBULANS” (dopuszcza się także lustrzany) z przodu pojazdu w kolorze czerwonym lub granatowym odblaskowym, - napis „AMBULANS” z tyłu pojazdu w kolorze czerwonym lub granatowym odblaskowym - pasy czerwony i niebieski z folii odblaskowej wzdłuż linii podziału (tzn, między linią nadkoli i okien), - po obu bokach i z tyłu nadruk barwy niebieskiej „T” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm,	TAK	
7	INSTALACJA TLENOWA		
	a) centralna instalacja tlenowa z dwoma punktami poboru typu AGA – punkty zamontowane na ścianie lewej, b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny, c) instalacja tlenowa zakończona szybkozłączami typu AGA, d) przewody tlenowe wzmocnione, ścianka wewnętrzna przewodu posiada właściwości antystatyczne, e) 2 sztuki butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, oraz dwa komplety reduktory z manometrem zabezpieczone przed uszkodzeniem,	TAK	
8	KABINA KIEROWCY		
	a) wyposażenie w instalację do radiotelefonu z zamontowaną anteną dostosowaną do obowiązującego pasma ze złączem doprowadzonym do kabiny kierowcy, b) Antena zamontowana na dachu posiadająca: ○ Zakres częstotliwości 168-900MHz, ○ Impedancję wejścia 50Ohm, ○ Współczynnik fali stojącej 1,6 c) Komplet dywaników gumowych w kabinie, d) W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy wyposażony w światło LED, e) Urządzenie do wybijania szyb i cięcia pasów,	TAK	

ST/DZP/20/2016

	f) trójkąt ostrzegawczy 2 szt., 1 kpl kluczy i podnośnik samochodowy,		
9	SERWIS		
a)	Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu.	TAK	
b)	Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego.	TAK	
10	ZABUDOWA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO		
	a) Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną) z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty, - szafka z blatem roboczym (przy drzwiach przesuwnych z prawej strony) wyłożona blachą nierdzewną, wyposażoną w co najmniej 3 szuflady, - minimum 1 szuflada zamykana na klucz, - wysuwany kosz na odpady, - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy minimum o kąt 90 stopni przymocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych. - przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach, z tyłu pojazdu i oświetleniem przedziału medycznego, oraz panel sterujący ogrzewaniem postojowym z sieci 230V oraz układem klimatyzacji wraz z wentylacją, b) Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną) z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty, - dwa fotele dla personelu medycznego obrotowe minimum o kąt 90 stopni przymocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych, zintegrowane 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, z regulowanymi oparciami, - przy drzwiach bocznych i tylnych uchwyty do wsiadania,	TAK	

ST/DZP/20/2016

	- przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach, z tyłu pojazdu i oświetleniem przedziału medycznego, c) Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną) z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty, - minimum trzy podsufitowe szafki (zamykane na klucz) z frontami otwieranymi do góry automatycznie podświetlane po ich otwarciu, - pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (minimum 2 szt.) i gniazdkami 12V (minimum 3 szt.), - szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego przewożenia leków oraz miejscem na torbę ratunkową i ssak elektryczny, zamykana roletą, dodatkowo wyposażoną w gniazdko 12 V, (dopuszcza się zabudowę równoważną) z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty, - uchwyt do kroplówki w suficie na min. 3 szt., - wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy noszy głównych, pokryta materiałem antypoślizgowym o bardzo dużej trwałości, d) gwarancja na zabudowę medyczną minimum 24 miesiące. f) wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające niekontrolowane otwarcie w czasie jazdy, wykonane z niepalnej płyty z tworzywa sztucznego bez ostrych krawędzi, g) dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, h) młotek do wybijania szyb oraz nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa w przedziale medycznym i kabinie kierowcy,		
11	Wyposażenie dodatkowe pojazdu		
a)	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym	TAK	

ST/DZP/20/2016

b)	Plecak ratunkowy – 1 szt. z wyposażeniem standardowym,	TAK	
c)	Torba pediatryczna/opatrunkowa – 1 szt. z wyposażeniem standardowym,	TAK	
12	Podstawa pod nosze		
a)	Mocowanie noszy do podłogi ambulansu musi być zgodne z PN-EN 1789,	TAK	
b)	Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 25 cm, - parametr dodatkowo punktowany	TAK napęd elektryczny – 5 pkt napęd mechaniczny – 0 pkt	
13	Nosze		
	a) system składania podwozia umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera, b) system szybkiego i bezpiecznego połączenia transportera z noszami, c) regulacja wysokości w minimum trzech poziomach, ustawienie wysokości wspomagane systemem siłowników gazowych, d) nosze minimum potrójnie łamane z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia, e) wyposażone w pasy szelkowe i poprzeczne do zabezpieczania pacjenta o regulowanej długości, f) Wyposażone w łatwo zmywalny materac, przystosowany do mycia i dezynfekcji,, g) obciążenie dopuszczalne minimum 200 kg, (podać obciążenie dopuszczalne w kg), h) Posiadające minimum 4 uchwyty transportera do manewrowania, i) Posiadające 4 kółka jezdne o średnicy minimum 150mm, hamulce przynajmniej na 2 kółkach. Co najmniej 2 kółka skrętne. j) Transporter zabezpieczony antykorozyjnie, k) Waga transportera zgodnie z wymogami PN EN 1865, l) gwarancja na nosze minimum 24 miesiące. m) Komplet musi posiadać deklarację CE oraz pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10G zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 raport wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną - należy dostarczyć przy dostawie,	TAK	

ST/DZP/20/2016

Ambulans wymaga umieszczenia na nim w sposób trwały odpowiednich logotypów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 z uwzględnieniem wymogów dotyczących pozycjonowania znaków wynikających z wytycznych dotyczących informacji i promocji oraz nazwy i źródła finansowania projektu.

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Zadaniem oferenta jest dokładne zapoznanie się z powyższymi wymaganiami i zaoferowanie dostawy przedmiotu zamówienia spełniającego te wymagania.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

....., dn. 2016 r.

.....
pieczęcie i podpisy osób upoważnionych

ST/DZP/20/2016

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” imj. Jana
Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-
051 Górnio

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. **DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO**, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

ST/DZP/20/2016

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

ST/DZP/20/2016

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

ST/DZP/20/2016

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” imj. Jana
Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-
051 Górnio

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest **DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO** oświadczam, że:

nie należę do grupy kapitałowej / należę do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

.....

(podpis Wykonawcy)

ST/DZP/20/2016

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” imj. Jana
Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-
051 Górnio

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust. 1 pkt 23

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. **DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO**, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

ST/DZP/20/2016

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

.....
.....
.....
.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

ST/DZP/20/2016

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr

zawarta w dniu 2016 r. w Górnicy pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II z siedzibą w Górnicy, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnica, wpisanego do rejestru stowarzyszeń KRS pod numerem 0000029906, NIP: 8140002902, Regon: 00029174700000, zwanym dalej **"Zamawiającym"** reprezentowanym przez:

Elżbietę Burzyńską - kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

a,

..... z siedzibą w, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem, NIP:, Regon:, zwanym dalej **"Wykonawcą"**, reprezentowanym przez:

..... -,

..... -

Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 poz. 759 ze zm.), przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO”** w ramach projektu:

„Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 zol dla osób starszych i przewlekle chorych w górnicy wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego.,

w wyniku którego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż fabrycznie nowego pojazdu ambulansu transportowego (zwanego dalej Przedmiotem Umowy) według załącznika nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Łączna wartość umowy wynosi:

..... zł netto (słownie:)

..... zł brutto (słownie:)

2. Cena brutto zawiera wszelkie koszty Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, instalacja i rozruch, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

3. Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w opakowaniach producenta, opłata za opakowania wliczona jest w cenę – o ile dotyczy poszczególnych elementów wyposażenia.

ST/DZP/20/2016

§ 3

1. Cena wymieniona w § 2 ust. 1 Umowy płatna będzie w złotych polskich.
2. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru technicznego na podstawie dostarczonej, prawidłowo wystawionej faktury, opisanej numerem umowy.
3. Płatność, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie określając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

§ 4

1. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy w terminie do dnia
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia, na piśmie, Zamawiającego o terminie realizacji dostawy Przedmiotu Umowy na minimum 3 (trzy) dni robocze przed realizacją dostawy, a Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o zapoznaniu się z tym terminem.
3. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo do siedziby Zamawiającego – SPZZOZ "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnicy, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
4. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dnia podpisania protokołu odbioru technicznego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy spoczywa na Wykonawcy.
5. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi urządzeń i wyposażenia ambulansu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia co do terminu szkolenia, termin ten wyznaczy Zamawiający w okresie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia dostawy Przedmiotu Umowy.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

§ 6

Wykonawca na swój koszt sprawuje nadzór serwisowy (pełna gwarancja – wliczona w cenę) nad Przedmiotem Umowy. Zasady i terminy nadzoru serwisowego określa SIWZ, oferta oraz niniejsza umowa.

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonym w dokumentacji postępowania na okres:
 - 1) Gwarancja na nadwozie (perforację blach) - minimum 144 miesiące,
 - 2) Gwarancja mechaniczna - minimum 36 miesięcy,
 - 3) Gwarancja na powłoki lakiernicze - minimum 36 miesięcy,

ST/DZP/20/2016

4) Gwarancja na zabudowę przedziału medycznego - minimum 24 miesięcy

5) gwarancja na nosze - minimum 24 miesiące.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji.

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wykonania bezpłatnych przeglądów przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami i terminem określonym przez producentów.

4. Gwarancja obowiązuje od dnia prawidłowo dokonanego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem bezusterkowego odbioru.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną przedmiotu Umowy, pod warunkiem poprawnej eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) usunięcie wad stwierdzonych w toku czynności odbioru, a także ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie.

7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

8. W przypadku braku możliwości usunięcia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia (stwierdzone protokołem), Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia w terminie 14 dni, nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego zamówieniem.

9. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady i uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących usług gwarancyjnych:

1) napraw usterek, wad i uszkodzeń urządzeń i pojazdu spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów, realizowanych u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta i potwierdzonych oświadczeniem autoryzowanego serwisu producenta;

2) testowania poprawności pracy urządzeń po wykonaniu naprawy;

3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących urządzeń świadczonej przez wyszkolony personel w języku polskim.

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług gwarancyjnych według poniższych zasad:

1) usługi gwarancyjne będą świadczone w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

2) usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego, przy czym usługi gwarancyjne wskazane w ust. 10 pkt 2) będą świadczone przez Wykonawcę po każdej naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego zgłoszenia przez Zamawiającego;

3) zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze w godz. 7:30-15:00;

4) zgłoszenia będą dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie pod numerem..... lub za pomocą poczty elektronicznej na adres....., a obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim

ST/DZP/20/2016

5) reakcja serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń, liczona w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach od 7:30-15:00) od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy z Zamawiającym, nastąpi do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego po godzinie 15:00, czas reakcji liczy się od godz. 7:30 następnego dnia roboczego;

6) czas reakcji serwisu oraz maksymalne terminy napraw określa załącznik nr 1 do umowy (w przypadku brak określenia terminu przyjmuje się, iż termin ten nie może przekraczać 7 dni roboczych).

7) W zakres usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących czynności gwarancyjne w imieniu Wykonawcy oraz pozostałe koszty niezbędne do świadczenia usług gwarancyjnych, w tym koszty dostawy i odbioru wymienionych urządzeń.

12. Usługi gwarancyjne wykonywane będą przy wykorzystaniu materiałów, sprzętu i narzędzi Wykonawcy, chyba że naprawa zostanie wykonana w punkcie serwisowym producenta nie będącego Wykonawcą.

13. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług gwarancyjnych stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty gwarancyjnej (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej ewentualnym tłumaczeniem na język polski.

15. W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy urządzenia, wskazanego w ust. 11 pkt 6, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu na dokonanie naprawy na swój koszt do siedziby zamawiającego urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które podlega naprawie, na cały okres naprawy urządzenia, posiadającego stosowne certyfikaty wymagane dla danego rodzaju sprzętu na etapie postępowania przetargowego.

16. W razie niedokonania naprawy urządzenia w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia awarii:

1) Zamawiający może dokonać naprawy we własnym zakresie na koszt Wykonawcy lub zlecić naprawę osobie trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi za wady. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Zamawiający w formie pisemnej, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14 dni kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac.

2) okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy, a w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy dany element czy podzespół po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana urządzenia na nowy, o takich samych lub lepszych funkcjonalnościach oraz takich samych lub lepszych parametrach.

17. Korzystanie przez Zamawiającego z usług gwarancyjnych nie wyłącza jego uprawnień z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów urządzenia.

18. Wszelkie koszty transportowe związane z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za wady pokrywa Wykonawca.

§ 8

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, wygasa po upływie 24 miesięcy od daty dokonania prawidłowego odbioru przedmiotu umowy.

ST/DZP/20/2016

2. O wykryciu wad, o których mowa w ust. 1 Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 7 dni wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy tkwiące w przedmiocie, a nie wynikające z czynników zewnętrznych, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosił Wykonawcy istnienie wad w okresie rękojmi.
5. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 3 daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią poniesie Wykonawca.
6. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu.
7. Protokół zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezpośrednio po jego sporządzeniu.

§ 9

1. Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo części niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 10

1. Wszystkie zmiany treści Umowy wymagają porozumienia Stron Umowy oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:
 - 1) terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o czas występowania okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy;
 - 2) zmian organizacyjnych lub w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia;
 - 3) w przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy;
 - 4) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;
 - 5) zmian mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami;
 - 6) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego;
 - 7) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na

ST/DZP/20/2016

elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

8) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,

9) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:

a) gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto.

§ 11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:

1) opóźnienia w realizacji dostawy trwającego dłużej niż 7 dni;

2) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia;

3) niewywiązania się przez Wykonawcy z obowiązków przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów, tj. uchylenia się od obowiązku przeprowadzenia przeglądów przedmiotu umowy, bądź to opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu (w jednym jak i w drugim zakresie) trwające dłużej niż 7 dni roboczych licząc od terminu uzgodnionego (o ile dotyczy);

4) zostanie zgłoszony do sądu wniosek o upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy;

5) wystąpienia u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności wystąpią zajęcia komornicze lub inne zajęcia uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 200 000 złotych;

6) gdy Wykonawca dokonuje cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego;

7) innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Wykonawcy, wykonania Umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniającej jego złożenie.

3. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

1. 0,3 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcy czynności:

a) określonych w § 4 ust. 1 ponad termin określony w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;

b) określonych w § 7 ust. 3, tj. przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym za każdy dzień opóźnienia licząc od wezwania Zamawiającego w tym

ST/DZP/20/2016

zakresie, lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończenia (w jednym jak i w drugim zakresie) bezpłatnego przeglądu ponad termin uzgodniony z Zamawiającym za każdy dzień opóźnienia (o ile dotyczy);

c) reakcji na zgłoszoną awarię w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

d) dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy (o ile dotyczy);

e) usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie o którym mowa § 7 ust. 7. przy czym kara ta nie zostanie naliczona jeśli Wykonawca na własny koszt zapewni sprzęt zastępczy, który umożliwi ciągłość pracy.

f) dostarczenia w terminie wskazanym w § 7 ust. 8 nowego wolnego od wad przedmiotu zamówienia, przy czym kara ta nie zostanie naliczona jeśli Wykonawca na własny koszt zapewni sprzęt zastępczy, który umożliwi ciągłość pracy;

g) określonych w § 4 ust. 5 w zakresie szkolenia personelu Zamawiającego, tj. uchylenia się od obowiązku szkolenia personelu medycznego i technicznego, za każdy dzień opóźnienia ponad termin ustalony zgodnie z § 4 ust. 5.

2) w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku cofnięcia lub ograniczenia dofinansowania na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy.

3) 10 % całkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy na skutek okoliczności, które obciążają Wykonawcę (tj. § 11 ust. 1).

4) 2% łącznej ceny brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy przypadek nieprzedłożenia informacji o której mowa w §9 ust. 2.

5) Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji usług gwarancyjnych objętych umową lub dostarczenia urządzenia zastępczego. Kary umowne za takie opóźnienie będą naliczane w wysokości 0,5 % wartości urządzenia wymagającego usługi gwarancyjnej lub zastąpienia przez urządzenie zastępcze, według cen określonych w ofercie wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji usługi gwarancyjnej, z wyłączeniem przypadku dostarczenia w terminie urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 7 ust. 16, lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie urządzenia zastępczego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.

3. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców.

§ 13

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo właściwe dla aktualnej siedziby Zamawiającego.
3. Przed wystąpieniem na drogę sądową, strony zobowiązane są podjąć kroki zmierzające do rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, w szczególności poprzez wystąpienie pisemne kierowane do drugiej strony umowy.

ST/DZP/20/2016

4. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od doręczenia pisma, przyjmuje się, że strony do porozumienia nie doszły.
5. 4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy, bez uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Umowa została zawarta w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 14

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest

.....

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest

.....

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

Załącznik do Umowy – oferta Wykonawcy