







ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA PODŁUŻNEGO WIEŃCÓW, SZCZEGÓLNIE W NAROŻACH ORAZ USKOKACH.

POSADZKA - PŁYTA ZBROJONA DODATKOWO ZBROJENIEM ROZPROSZONYM - WŁÓKNINA POLIPROPYLENOWA W ILOŚCI 0,9kg/m3 BETONU.
BETON NA KRUSZYWIE O UZIARNIENIU MNIEJSZYM OD 16mm.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Średnica pręta [mm]	Długość jednostkowa [cm]	Ilość sztuk	Zestawienie długości wg średnic [m]		
				St0	34GS	
				6	8	12
1	8	370	26		96,20	
2	8	451	26		117,26	
3	8	290	26		75,40	
4	8	385	26		100,10	
5	8	820	18+14		262,40	
6	12	łącznie	96,0m			96,00
7	6	122	26x2+19	86,62		
8	12	865	4			34,60
9	6	96	31	29,76		
10	12	łącznie	3,6x4x4+8,7x4x2			127,20
11	6	86	12x4+32x2	112,00		
Łączna długość [m]				228,38	651,36	257,80
Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,395	0,888
Masa [kg]				50,80	257,30	229,00
Razem [kg]				**50,80**	**486,30**	

BETON C20/25
STAL A-0, A-III

TYTUŁ PROJEKTU	BUDYNEK URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH (GAZÓW MEDYCZNYCH) DZIAŁKI NR 2139/16, 2139/12 GÓRNO	
BIURO PROWADZĄCE	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ ul. Rynek 17/305 35 - 064 RZESZÓW tel./fax 017-8522388 appmat@poczta.onet.pl	
BIURO PODWYKONAWCZE	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. LESZEK WIERZBIŃSKI 35-117 Rzeszow, ul. Pleśniarowicza 4/68	
Projektował	mgr inż.Leszek Wierzbiński B-63/91	PODPIS
		PODPIS
FAZA	PW	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
TREŚĆ RYSUNKU	**PŁYTA-POSADZKA POZ.2.1, 2.2**	SKALA 1:25
OZN.BRANŻY	DATA EDYCJI	NR RYSUNKU
K	grudzień 2016	06