

## I. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

z dnia 07.11.2023 r. w zapytaniu ofertowym na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnem

Zamawiający przedstawia pytania Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

Mam pytanie odnośnie przetargu. Nie jestem płatnikiem VAT. Czy mimo to mogę przystąpić do przetargu i w obliczeniach wpisywać wyłącznie kwotę brutto?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak

### Pytanie nr 2

Do poz.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania, na bazie mieszaniny alkoholi (etanolu i propanolu) o łącznej zawartości powyżej 70% oraz QAV, łagodny dla skóry, zawierający glicerynę i D-panthenol, bezbarwny o spektrum działania: B, F (C.albicans, A.niger), Tbc (M.terrae, M. avium), V (Adeno, Polio i Noro), przedłużone działanie w czasie do 3 godzin, zarejestrowany jako produkt biobójczy w opakowaniu a'500ml z pompką dozującą?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

### Pytanie nr 3

Do poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 14563 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, ph koncentratu 5-8, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 2L ?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

### Pytanie nr 4

Do poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, masek, inkubatorów, na bazie czwartorzędowych związków amonowych (DDAC, BAC oraz aminy), nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych, o spektrum działania: B Tbc, F, V (Adeno, Polio, Noro) w stężeniu 0,5% do 15 minut, produkt posiadający rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa, ph koncentratu 8-11, z potwierdzoną przez producenta możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych a także w obecności pacjentów, w opakowaniu a 5L z pompką?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

### Pytanie nr 5

Do poz. 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia alkoholowy na bazie mieszaniny alkoholi o łącznej zawartości do 30% z niewielką domieszką propionianu

didecyldimetyloamoniowego, preparat do dezynfekcji małych powierzchni, skuteczny wobec: Bakterii ( w tym VRE, Mrsa, Klebsiella pneumoniae ), Tbc ( M. terrae i M. avium) do 1 minuty, grzyby (C. albicans), i wirusy ( Hiv, Hbv, Hcv) do minut w czasie 5 min, przebadany na wskazanych organizmach testowych i odpowiadający normie PN-EN 14885. Postać opakowanie 1L ze spryskiwaczem zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

#### **Pytanie nr 6**

Do poz. 10: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia alkoholowy na bazie mieszaniny alkoholi o łącznej zawartości do 30% z niewielką domieszką propionianu didecyldimetyloamoniowego, preparat do dezynfekcji małych powierzchni, skuteczny wobec: Bakterii ( w tym VRE, Mrsa, Klebsiella pneumoniae ), Tbc ( M. terrae i M. avium) do 1 minuty, grzyby (C. albicans), i wirusy ( Hiv, Hbv, Hcv) do minut w czasie 5 min, przebadany na wskazanych organizmach testowych i odpowiadający normie PN-EN 14885. Postać opakowanie 5L zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

#### **Pytanie nr 7**

Do poz. 14: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia sporobójczy preparat przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> bez zawartości alkoholu, chloru, QAV , kwasu nadoctowego oraz poliaminy, dopuszczony do stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 750ml?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

#### **Pytanie nr 8**

Do poz. 15: Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i monitorami, posiadające oświadczenie producenta SonoScape. W składzie chlorek didecyldimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i pochodna aminowa. Zastosowanie m.in. do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG. Spektrum działania: B (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae), F (C. albicans, A. niger) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Chusteczka o wymiarze 18x18cm Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu tuba a'100 sztuk ?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

#### **Pytanie nr 9**

Do poz. 16: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu metodą przecierania, na bazie alkoholu bez aldehydów, fenoli. Do bezpośredniego stosowania. nasączone mieszaniną alkoholi o łącznej zawartości 60g, Szerokie spektrum działania w bardzo krótkim czasie wobec B, F, Tbc, V (Adeno. Polio, Noro) do 1 minuty, konfekcjonowane w op. typu tuba a'100 sztuk o rozmiarze 18x18cm, posiadające status wyrobu medycznego klasy IIA?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 10**

Do poz. 17: : Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> bez zawartości alkoholu, chloru, QAV , kwasu nadoctowego oraz poliaminy. chusteczka o wymiarze min. 20x20cm i gramaturze min.30g/m<sup>2</sup>. Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, trwałość po otwarciu 1 miesiąc, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 100 chusteczek?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 11**

Dot. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu AHD 1000, spełniający wymagania opisu, zawierający składniki pielęgnujące typu: kwas mlekowy i glicerol chroniący skórę przed wysuszeniem?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 12**

Dot. Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Enzymex L9 do mycia i dezynfekcji narzędzi, na bazie kompleksu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecyldodimetyloamoniumowego, propionianu, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo-czynnych, związków chelatujących, o doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących w czasie 10 minut, spektrum B, F (C. albicans), prątki gruźlicy, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona (Vaccinia)), bez zawartości chloru, glukoprotaminy, o pojemności 1 l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 13**

Dot. Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie wymagania opisu, o pH ok 11?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 14**

Dot. Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych na bazie etanolu i propan-2-ol-u o spektrum działania: bakteriobójcze, przeciw prątkom gruźlicy: M. terrae, drożdżakobójcze, wobec wirusów: HBV/HIV/HCV, Noro.?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 15**

Dot. Poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w op 750 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego:** W przypadku zmiany wielkości opakowań handlowych innych niż opisane Zamawiający dopuszczają z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

**Pytanie nr 16**

Dot. Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści pominięcie wyceny pozycji w przypadku gdy preparat w poz. 8 posiada już spryskiwacz?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17**

Dot. Poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w op. 5 1 po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:** W przypadku zmiany wielkości opakowań handlowych innych niż opisane Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

**Pytanie nr 18**

Dot. Poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na bazie nadtlenku wodoru i alkoholu benzyloвого, o wymiarach 20x30 cm i gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, wykazujące działanie biobójcze wobec B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium) V (Adeno, Noro, Polio), S (C.difficile), konfekcjonowany w opakowaniach typu tuba po 80 szt. Chusteczek?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu cenowym.

DYREKTOR

lek. med. Grzegorz Hydzik