


Oznaczenia

- 1- Rura kanalizacyjna PVC średnice Ø315, Ø250, Ø200, Ø160
- 2- Rura ochronna PVC ciśnieniowa - długość - 5m  
średnice: Ø450x16.9, Ø400x15.3, Ø315x12.1, Ø250x9.6
- 3- Podsypka z piasku drobnego zagęszczona mechanicznie
- 4- Uszczelnienie rury ochronnej
- 5- Zasyпка piaskiem i żwirem

Biuro projektowe				o/Dębica ul. Sobieskiego 12/6			
				39-200 Dębica			
				tel./fax (014)6702211			
				e-mail: projektdebica@interia.pl			
Prawa autorskie, łącznie z prawem do reprodukcji lub udostępniania osobom (zgodnie z przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych) inwestora zamawiającego							
<b>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych na terenie "Sanatorium" w Górnio - obiekty należące do SPZZOZ "Sanatorium"</b>							
Stadium	Projekt budowlany			Branża		sanitarna	
Adres obiektu budowlanego	Miejsc.			Pow. rzeszowski		Woj. podkarpackie	
Projektował	mgr inż. Grażyna Marszałek			S-98/00 -instal. sanit. bez ogr.		30.06.2020r.	
Sprawdził	Wanda Adamska			Nr BPP 328/80		30.06.2020r.	
Nazwa rysunku	Skrzyżowanie istniejącego gazociągu średniego i niskiego ciśnienia z projektowaną kanalizacją sanitarną					Skala 1:20	Nr rys. 4