

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **DOSTAWĘ PIELUCHOMAJTEK DLA DOROSŁYCH** dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY zmienia treść SIWZ:

1. Dotychczasowa treść SIWZ w pkt 3.3. Opis przedmiotu zamówienia w brzmieniu:

„Przedmiot zamówieni stanowią:

1) Pieluchomajtki dla dorosłych „M” obwód w pasie 75-110 cm (+/- 10) dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2300 ml wg norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min. 2 elastyczne, rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.

2) Pieluchomajtki dla dorosłych „L” obwód w pasie 100-150 cm (+/-10) dzienne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2600ml. wg norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min.2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.

3) Pieluchomajtki dla dorosłych „M” obwód w pasie 75-110 (+/- 10) nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2900ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min. 2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące

ST/DZP/6/2016

wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.

4) Pieluchomajtki dla dorosłych „L” obwód w pasie 100-150 cm (+/-10) nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów) minimalna chłonność 3200 ml wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min.2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.”

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot zamówieni stanowią:

1) Pieluchomajtki dla dorosłych „M” obwód w pasie 75-110 cm (+/- 10) daytime dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2300 ml wg norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz **lub do wewnątrz**, min. 2 elastyczne, rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.

2) Pieluchomajtki dla dorosłych „L” obwód w pasie 100-150 cm (+/-10) daytime, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2600ml. wg norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz **lub do wewnątrz**, min.2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.

3) Pieluchomajtki dla dorosłych „M” obwód w pasie 75-110 (+/- 10) nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2900ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz **lub do wewnątrz**, min. 2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.

ST/DZP/6/2016

4) Pieluchomajtki dla dorosłych „L” obwód w pasie 100-150 cm (+/-10) nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów) minimalna chłonność 3200 ml wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz **lub do wewnątrz**, min.2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.”

2. Dotychczasowa treść SIWZ pkt 9.14 w brzmieniu:

„**9.14.** Opakowanie i oznakowanie oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, woj. podkarpackie, w sekretariacie oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:

Oferta w przetargu na dostawę pieluchomajtek dla dorosłych.

Znak postępowania **ST/DZP/6/2017**

Nie otwierać przed dniem **17.02.2017 r. godz. 10:30**

”

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„**9.14.** Opakowanie i oznakowanie oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, woj. podkarpackie, w sekretariacie oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:

Oferta w przetargu na dostawę pieluchomajtek dla dorosłych.

Znak postępowania **ST/DZP/6/2017**

Nie otwierać przed dniem **21.02.2017 r. godz. 10:30**

”

3. Dotychczasowa treść SIWZ pkt 10.1 w brzmieniu:

„**10.1.** Oferty należy składać do dnia **17.02.2017 r. do godziny 10:00** w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, woj. podkarpackie, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia.”

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„**10.1.** Oferty należy składać do dnia **21.02.2017 r. do godziny 10:00** w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, woj. podkarpackie, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia”

4. Dotychczasowa treść SIWZ pkt 10.3 w brzmieniu:

„**10.3.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **17.02.2017 r. o godzinie 10:30** w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

ST/DZP/6/2016

„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, woj. podkarpackie, w sali konferencyjnej. „

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

„**10.3.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **21.02.2017 r. o godzinie 10:30** w siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, woj. podkarpackie, w sali konferencyjnej.
”

5. Dotychczasowa treść Załącznika nr 2 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY w kolumnie „Nazwa/Opis/Wymagane parametry”

a) w poz. 1 w brzmieniu:

	<i>Nazwa/Opis/Wymagane parametry</i>
1.	Pieluchomajtki dla dorosłych „M” obwód w pasie 75-110 cm (+/- 10) dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2300 ml wg norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min. 2 elastyczne, rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

	<i>Nazwa/Opis/Wymagane parametry</i>
1.	Pieluchomajtki dla dorosłych „M” obwód w pasie 75-110 cm (+/- 10) dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2300 ml wg norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz, min. 2 elastyczne, rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.

b) w poz. 2 w brzmieniu:

<i>Nazwa/Opis/Wymagane parametry</i>	
2.	Pieluchomajtki dla dorosłych „L” obwód w pasie 100-150 cm (+/-10) dzienne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2600ml. wg norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min.2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

<i>Nazwa/Opis/Wymagane parametry</i>	
2.	Pieluchomajtki dla dorosłych „L” obwód w pasie 100-150 cm (+/-10) dzienne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2600ml. wg norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz, min.2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.

c) w poz. 3 w brzmieniu:

<i>Nazwa/Opis/Wymagane parametry</i>	
3.	Pieluchomajtki dla dorosłych „M” obwód w pasie 75-110 (+/- 10) nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2900ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min. 2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.

--	--

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

	<i>Nazwa/Opis/Wymagane parametry</i>
3.	<p>Pieluchomajtki dla dorosłych „M” obwód w pasie 75-110 (+/- 10) nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2900ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz, min. 2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.</p>

d) w poz. 4 w brzmieniu:

	<i>Nazwa/Opis/Wymagane parametry</i>
4.	<p>Pieluchomajtki dla dorosłych „L” obwód w pasie 100-150 cm (+/-10) nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów) minimalna chłonność 3200 ml wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min.2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.</p>

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

	<i>Nazwa/Opis/Wymagane parametry</i>
4.	<p>Pieluchomajtki dla dorosłych „L” obwód w pasie 100-150 cm (+/-10) nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów) minimalna chłonność 3200 ml wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz, min.2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.</p>