

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 166027-2015 z dnia 2015-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Górno

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pralnico-wirówki z barierą higieniczną oraz dostawa montaż i uruchomienie suszarki do SPZZOZ Sanatorium w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno wraz ze szkoleniem personelu z...

Termin składania ofert: 2015-11-23

Numer ogłoszenia: 169113 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166027 - 2015 data 13.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, tel. 17 772 88 95, fax. 17 772 89 68.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pralnico-wirówki z barierą higieniczną oraz dostawa montaż i uruchomienie suszarki do SPZZOZ Sanatorium w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno wraz ze szkoleniem personelu z obsługi wymienionych urządzeń. Do każdego wymienionego urządzenia podczas dostawy należy dołączyć dokumenty: gwarancję oraz instrukcję w języku polskim, deklarację zgodności/certyfikat. 2. Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymagania wymienione poniżej. Pralnico-wirówka z barierą higieniczną winna spełniać następujące parametry: Pralnico-wirówka z barierą higieniczną, przelotowa, wolnostojąca, drzwi wsadowe po przeciwnych stronach maszyny, Pojemność bębna min. 175 l, Obudowa, bęben zewnętrzny i wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej, Automatyczne pozycjonowanie drzwi, Załadunek-minimum 18 kg suchej masy wsadu, Podgrzew elektryczny - moc zainstalowanego podgrzewu elektrycznego 18-24 kW, Maszyna wysokoobrotowa - minimalna prędkość wirowania 935 obr/min, Średnica bębna min. 730 mm, Możliwość podpięcia maszyny do istniejącego systemu nadzoru procesów prania i maszyn Trace tech, Współczynnik odwirowania G-minimum 365, Programator z wyświetlaczem graficznym, obsługa w języku polskim, Możliwość podłączenia automatycznego systemu dozowania środków piorących, Mikroprocesor w pełni programowalny min 90 programów z możliwością manualnej automatyki wagowej, Gwarancja i serwis. Okres gwarancji 24 miesiące, w tym okresie należy zapewnić bezpłatne przeglądy okresowe i konserwację, w odstępach jakie zaleca producent. Czas reakcji serwisu 48 godzin. W cenie należy uwzględnić koszt dostawy, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia. Suszarka winna spełniać parametry: Suszarka o podgrzewie

gazowym, Przepływ powietrza radialny, Pojemność bębna min 530 l, Średnica bębna min 925 mm, Bęben ze stali nierdzewnej, Rewers bębna, Moc podgrzewu gazowego 33-38 kW, Programator elektroniczny min 19 programów, regulacja temperatury co jeden stopień Celsjusza, pozwalający na bezpośredni odczyt błędów maszyny w języku polskim, maszyna musi mieć możliwość jednego programu z ręcznymi nastawami, Szerokość maszyny nie większa niż 965 mm, Gwarancja i serwis. Okres gwarancji 24 miesiące, w tym okresie należy zapewnić bezpłatne przeglądy okresowe i konserwację, w odstępach jakie zaleca producent. Czas reakcji serwisu 48 godzin. W cenie należy uwzględnić koszt dostawy, montażu uruchomienia oraz przeszkolenia personelu z obsługi urządzenia. 3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, wolny od wad i usterek. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 ustawy tj. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego, czyli posiadać wszystkie parametry / cechy nie gorsze niż określone w SIWZ. 5. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia podany został w Formularzu cenowym stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wypełniając formularz cenowy wykonawca winien podać cenę jednostkową netto, wartość netto, Stawkę VAT, kwotę VAT, wartość brutto, natomiast nazwę handlową lub numer katalogowy lub asortymentowy oraz nazwę producenta wskazać na Formularzu wymagań technicznych - załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Pralnia zamawiającego wyposażona jest w instalacje zimnej wody, ciepłej wody, elektryczną i gazową oraz kanalizację sanitarną.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pralnico-wirówki z barierą higieniczną oraz dostawa montaż i uruchomienie suszarki do SPZZOZ Sanatorium w Górnem, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno wraz ze szkoleniem personelu z obsługi wymienionych urządzeń. Do każdego wymienionego urządzenia podczas dostawy należy dołączyć dokumenty: gwarancję oraz instrukcję w języku polskim, deklarację zgodności/certyfikat. 2. Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymagania wymienione poniżej. Pralnico-wirówka z barierą higieniczną winna spełniać następujące parametry: Pralnico-wirówka z barierą higieniczną, przelotowa, wolnostojąca, drzwi wsadowe po przeciwnych stronach maszyny, Pojemność bębna min. 175 l, Obudowa, bęben zewnętrzny i wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej, Automatyczne pozycjonowanie drzwi, Załadunek-minimum 18 kg suchej masy wsadu, Podgrzew elektryczny - moc zainstalowanego podgrzewu elektrycznego 18-24 kW, Maszyna wysokoobrotowa - minimalna prędkość wirowania 935 obr/min, Średnica bębna min. 730 mm, Możliwość podłączenia maszyny do istniejącego systemu nadzoru procesów prania i maszyn Trace tech, Współczynnik odwirowania G-minimum 365, Programator z wyświetlaczem graficznym, obsługa w języku polskim, Możliwość podłączenia automatycznego systemu dozowania środków piorących, Mikroprocesor w pełni programowalny min 90 programów z możliwością manualnej automatyki wagowej, Gwarancja i serwis. Okres gwarancji 24 miesiące, w tym okresie należy zapewnić bezpłatne przeglądy okresowe i konserwację, w odstępach jakie zaleca producent. Czas reakcji serwisu 48 godzin. W cenie należy uwzględnić koszt dostawy, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia. Suszarka winna spełniać parametry: Suszarka o podgrzewie gazowym, Przepływ powietrza radialny, Pojemność bębna min 530 l, Średnica bębna min 900 mm, Bęben ze stali nierdzewnej, Rewers bębna, Moc podgrzewu gazowego min. 32 kW, Programator elektroniczny min 19

programów, regulacja temperatury co jeden stopień Celsjusza, pozwalający na bezpośredni odczyt błędów maszyny w języku polskim, maszyna musi mieć możliwość jednego programu z ręcznymi nastawami, Szerokość maszyny nie większa niż 965 mm, Gwarancja i serwis. Okres gwarancji 24 miesiące, w tym okresie należy zapewnić bezpłatne przeglądy okresowe i konserwację, w odstępach jakie zaleca producent. Czas reakcji serwisu 48 godzin. W cenie należy uwzględnić koszt dostawy, montażu uruchomienia oraz przeszkolenia personelu z obsługi urządzenia. 3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, wolny od wad i usterek. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 ustawy tj. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego, czyli posiadać wszystkie parametry / cechy nie gorsze niż określone w SIWZ. 5. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia podany został w Formularzu cenowym stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wypełniając formularz cenowy wykonawca winien podać cenę jednostkową netto, wartość netto, Stawkę VAT, kwotę VAT, wartość brutto, natomiast nazwę handlową lub numer katalogowy lub asortymentowy oraz nazwę producenta wskazać na Formularzu wymagań technicznych - załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Pralnia zamawiającego wyposażona jest w instalacje zimnej wody, ciepłej wody, elektryczną i gazową oraz kanalizację sanitarną.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2015..

W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2015..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, Pawilon nr 5, Sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnio, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio, Pawilon nr 5, Sekretariat.