



W MIEJSCACH, GDZIE PRĘTY ZBROJENIA NIE KRZYŻUJĄ SIĘ Z INNYMI PRĘTAMI, NALEŻY STOSOWAĆ PRĘTY ZBROJENIA ROZDZIELCZEGO Nr3φ8 W ROZSTAWIE CO 20cm.

PŁYTA ŻELBETOWA GR.12cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ					
Nr	Średnica pręta [mm]	Długość jednostkowa [cm]	Ilość sztuk	Zestawienie długości wg średnic [m]	
				34GS	
				8	10
1	10	491	36		176,76
2	10	721	15		108,15
3	8	łącznie	38,8m	38,80	
Łączna długość [m]				38,80	284,91
Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617
Masa [kg]				15,40	175,80
Razem kg				191,20	

BETON C20/25 STAL A-III

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ "Sanatorium" im. J.Pawła II w Górnio	
TYTUŁ PROJEKTU	PRZEBUDOWA PAWILONU NR 3 DZIAŁKA NR 2139/16, 2139/12 GÓRNO	
BIURO PROWADZĄCE	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ ul. Rynek 17/305 35 - 064 RZESZÓW tel./fax: 017-8522388 appmat@poczta.onet.pl	
	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. LESZEK WIERZBIŃSKI 35-117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 4/68	
Projektował	mgr inż. Leszek Wierziński B-63/91	PODPIS
Sprawdził	mgr inż. Jacek Lisowski B-204/90	PODPIS
FAZA	PW	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
TREŚĆ RYSUNKU	Poz.11 Uzupełnienie stropu parteru po wyburzeniu schodów.	SKALA 1:50
OZN.BRANŻY	DATA EDYCJI	NR RYSUNKU
K	październik 2016	08