

**Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**z dnia 09.10.2020 r. w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie (ST/DZP/16/2020).**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

**CZĘŚĆ NR 1 – Szafki przyłóżkowe (Szt. 52)**

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści piąte koło w szafce, stabilizujące blat boczny?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga blatu bocznego z regulacją przechyłu blatu – pozycja nachylnego blatu jest pomocna np. korzystaniu z laptopa?

Odp.

Wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści szafkę bez dodatkowej tworzywowej kieszeni ? Zamawiający określa, że tworzywowa kieszeń na buty ma znajdować się z prawej lub lewej strony szafki, a jednocześnie blat boczny ma mieć możliwość przekładania z lewej na prawą stronę. Jeśli będzie zamontowana kieszeń na buty, nie da się w to miejsce przełożyć blatu. Prosimy o dopuszczenie szafki bez tworzywowej kieszeni, z miejscem na buty pod dolną szufladą – rozwiązanie równie użyteczne dla pacjenta, a dające możliwość przekładania blatu bocznego bez żadnych przeszkód.

Odp.

Zgodnie z instrukcją SIWZ kieszeń stanowi element dodatkowej oceny technicznej - nie jest zatem parametrem wymaganym bezwzględnie którego nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi dopuści szafkę o poniższych parametrach

1.Wymiary;

Szerokość - 560 mm

Głębokość - 410 mm

Wysokość - 840 mm

2. Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym
3. Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne
4. Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l.
5. Blaty szafki (główny i boczny) wykonane z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów
6. Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi
7. Szafka posiada koła jezdne o  $\varnothing$  65 mm cztery z blokadą
8. Półka na obuwi w dolnej części szafki
9. Dodatkowy blat boczny z możliwością chowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości w zakresie 780 – 1180 mm oraz nachylenia w 3 pozycjach, blat boczny o wymiarach 550 x 320 mm
10. Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady
11. Czoła szuflady i szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z możliwością wyboru koloru
12. Waga szafki 30 kg?

**Odp. Zgodnie z SIWZ oraz zmianami z dnia 09.10.2020 r.**

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

### **Części nr 3 - wózek zabiegowy wielofunkcyjny**

**Pytanie: dot.** Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 570mm ?

Wymiar ten tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego (o 20 mm).

Prosimy o dopuszczenie ww. wymiaru.

**Odp.**

**Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmianą treści siwz z dnia 09.10.2020 r.**

### **Dotyczy: część nr 4 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 4 szt.**

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Odp.**

**Zamawiający wydłuża termin do 42 dni zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.**

Pytanie: Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści podstawę wózka opartą na dwóch kolumnach stwarzając dogodne warunki dla dostępu ramienia C (za wyjątkiem miejsc mocowania kolumn)?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie: Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści naroża wózka wyposażone w tworzywowe odboje?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie: Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wymiary: długość 206 cm, szerokość 81 cm, regulacja wysokości w zakresie od 62,5 cm do 93,5 cm?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.**

Pytanie.

Dotyczy, Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek do przewozu chorych o podstawie wózka na bazie prostokąta w którego narożnikach znajdują się koła.?

Odp.

Zgodnie z wymaganiami siwz oraz zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.

Pytanie.

Dotyczy, Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek do przewozu chorych wyposażony w gumowe krążki odbojowe w narożnikach wózka.?

Odp.

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.

Pytanie.

Dotyczy, Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek do przewozu chorych z hydraulicznie regulowaną wysokością bez regulacji przechyłów wzdłużnych.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie.

Dotyczy, Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek do przewozu chorych z dwiema blokadami kół. Oddzielna blokada kół przednich i oddzielna blokada kół tylnych regulowane pedałami nożnymi.?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.

Pytanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek do przewozu chorych o wymiarach zewnętrznych: 210× 69cm i regulacji wysokości w zakresie 46-85 cm.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek do przewozu chorych o wymiarach zewnętrznych: 209,5 cm x 80cm i regulacji wysokości w zakresie 58,5-91cm.?

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.

Pytanie:

Dotyczy, Pkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek do przewozu chorych z leżem czterosegmentowym.?

Odp. Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.



Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp. Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r. termin wynosi 42 dni.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, w którym okno do monitorowania ramieniem C wynosi 165x60cm, co zapewnia optymalne warunki dla dostępu ramienia C, bez konieczności stosowania przesuwu poprzecznego leża?

Odp. Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, w którym naroża wózka są wyposażone w elastyczne krążki odbojowe wykonane z tworzywa?

Odp. Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej o szerokości 77cm?

Odp. Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.

#### **Dotyczy części nr 5**

Prosimy o odstąpienie od wymogu uruchomienia, sprawdzenia działania, wykonania niezbędnych pomiarów i regulacji oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń z części nr 5 tj. laryngoskopów światłowodowych. Dołączenie do przedmiotu zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w zakresie. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej, biorąc także pod uwagę, że dostarczony przez nas sprzęt jest gotowy do użycia w momencie dostawy, bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji?

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

#### **CZEŚĆ NR 6, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Parawan teleskopowy (szt. 2) PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1F**

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parawanu spełniającego wymagania opisane w poniżej tabeli, z jednym odmiennie realizowanym, ale równie funkcjonalnym parametrem oznaczonym pogrubioną czcionką?

LP	Parametry Wymagane	Warunek	Parametr oferowany
<b>I.</b>	<b>Parawan teleskopowy</b>		
1	Nazwa oferowanego urządzenia: <b>Producent:</b> <b>Typ:</b> <b>Rok produkcji: 2020</b>	<b>Tak, podać</b>	
2	Parawan wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i	Tak	

	wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych		
3	Mocowanie wysięgnika do ściany z uchwytem na szynę instrumentalną	Tak	
4	Długość wysięgnika w stanie złożonym: <b>880mm</b>	Tak, podać	
5	Długość w stanie rozłożonym od 2000 do 2500mm (+/- 10mm)	Tak, podać	
6	Wyposażony w kurtynę wykonaną z materiałów odpornych na środki do dezynfekcji	Tak	

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

### OFERTA – CZĘŚĆ NR 7, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Stojak na kroplówki (szt. 3)

#### PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1G

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka spełniającego wymagania opisane w poniżej tabeli, z dwoma odmiennie realizowanymi, ale równie funkcjonalnymi parametrami oznaczonymi pogrubioną czcionką?

LP	Parametry Wymagane	Warunek	Parametr oferowany
I.	<b>Stojak na kroplówki</b>		
1	Nazwa oferowanego urządzenia: <b>Producent:</b> <b>Typ:</b> <b>Rok produkcji: 2020</b>	<b>Tak, podać</b>	
2	Stojak na kroplówki, mobilny, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej	Tak	
3	średnica podstawy w zakresie: <b>560 mm</b>	Tak, podać	
4	regulacja wysokości w zakresie min. <b>1200 – 2150 mm</b>	Tak, podać	
5	podstawa pięcioramienna na kołach o śr. 55 mm (+/- 5mm), w tym dwa z blokadą	Tak, podać	
6	głowica na min. 2 haczyki i 2 koszyki na butelki	Tak, podać	

#### Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.

### OFERTA – CZĘŚĆ NR 7, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Stojak na kroplówki (szt. 3)

#### PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1G

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka spełniającego wymagania opisane w poniżej tabeli, z trzema odmiennie realizowanymi, ale równie funkcjonalnymi parametrami oznaczonymi pogrubioną czcionką?

LP	Parametry Wymagane	Warunek	Parametr oferowany
I.	<b>Stojak na kroplówki</b>		
1	Nazwa oferowanego urządzenia: <b>Producent:</b>	<b>Tak, podać</b>	



	<b>Typ: Rok produkcji: 2020</b>		
2	Stojak na kroplówki, mobilny, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej ( <b>kolumna – część wysuwana i niewysuwana</b> ) oraz z podstawą ze stali malowanej <b>proszkowo w kolorze stali nierdzewnej</b>	Tak	
3	średnica podstawy w zakresie: <b>560 mm</b>	Tak, podać	
4	regulacja wysokości w zakresie min. <b>1200 – 2150 mm</b>	Tak, podać	
5	podstawa pięcioramienna na kołach o śr. 55 mm (+/- 5mm), w tym dwa z blokadą	Tak, podać	
6	głowica na min. 2 haczyki i 2 koszyki na butelki	Tak, podać	

**Odp. Zamawiającego:**

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.

**Części nr 8 - stanowisko do pobierania krwi**

**Pytanie.** Czy Zamawiający zamiast opisanych parametrów stanowiska dopuści równie funkcjonalny i wygodny fotel do pobierania krwi o poniższych parametrach:

Stanowisko do iniekcji z dwoma podpórkami

WYKONANIE:

- **stelaż** stalowy, lakierowany proszkowo na biało; na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, wykonanych z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniających doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu

- **siedzisko**, oparcie i podłokietniki tapicerowane (17 kolorów do wyboru)

Dane techniczne:

**Dopuszczalne obciążenie:** 150 kg

**regulacja wysokości i obrotu podłokietników**

**zakres reg. położenia wysokości podłokietników:** 580-930 mm

**wymiary oparcia:** 390x390 mm

**wymiary siedziska:** 500x450 mm

**wymiary podłokietnika:** 125x500 mm

**wysokość siedziska od podłoża:** 510 mm

**wymiary całkowite:** 695x640x950 mm [szerokość x głębokość x wysokość]?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**CZEŚĆ NR 9, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

- **Wózek uniwersalny (szt. 2)**

**PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1I**

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka spełniającego wymagania opisane w poniżej tabeli, z dwoma odmiennie realizowanymi, ale równie funkcjonalnymi parametrami oznaczonymi pogrubioną czcionką?

LP	Parametry Wymagane	Warunek	Parametr oferowany
<b>I.</b>	<b>Wózek uniwersalny</b>		
<b>1</b>	<b>Nazwa oferowanego urządzenia:</b>	<b>Tak, podać</b>	

	<b>Producent:</b> <b>Typ:</b> <b>Rok produkcji: 2020</b>		
2	Wózek uniwersalny, stelaż z <b>profilami zamkniętych 25x25mm</b> ze stali kwasoodpornej	Tak	
3	Koła o średnicy <b>100 mm</b> , w tym dwa z blokadą	Tak, podać	
4	Błat ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS	Tak, podać	
5	Wymiary całkowite: <b>dł. 765mm, szer. 470mm, wys. 880 mm</b>	Tak, podać	
6	Wymiar blatu: <b>dł. 650mm</b> , szer. 400 mm	Tak, podać	

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z e zmianą treści SIWZ z dnia 09.10.2020 r.

Pytanie:

Dotyczy: **terminu wykonania**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania wyrobów z pakietu 6, 7, 9 do 40 dni, jak w przypadku terminu dla pakietu 1? Prośbę swoją motywujemy opóźnieniami w dostawie podzespołów do mebli od naszych poddostawców związanymi z Covid-19.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmianą treści SWIZ z dnia 09.10.2020 r.

dot. rozdział 3 wzór umowy

dot. § 1 ust 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu w zakresie części 3, 6, 7, 8, 9.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w pakietach, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na korzyść dla Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

#### **Dot. Część nr 5**

Pytanie: Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści laryngoskop wyposażony w diodę LED o mocy 3V?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy do wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia?

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej i dodanie zapisu: "Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych maksymalnie do wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową."

Odp. Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR  
mgr inż. Elżbieta Burzyńska

